



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: **Continental Reifen Deutschland GmbH
ConnectedTire - Technologies & Analytics**

Address: **Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Germany**

Product &
Intended use: **CPC Yard Reader Station GSM EU**

**Connectivity component that receives data wire-
lessly from the Continental tire sensor when re-
turning to the yard.**

Type /
Article number: **17341390000**

Continental Reifen Deutschland GmbH hereby confirms under its sole responsibility that the designated product, when used as intended, is in conformity to the following standards, by specific reference to the essential requirements of the RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU:

Health and safety pursuant to Art. 3(1)(a):	Applied standard(s): EN 62311:2008 IEC 62368-1:2014
Electromagnetic compatibility pursuant to Art. 3(1)(b):	Applied standard(s): EN 55024:2010 EN 55032:2012 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-52 V1.1.0
RF Spectrum Efficiency pursuant to Art 3 (2):	Applied standard(s): EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.1.1 EN 301 511 v12.5.1 EN 301 908-1 v11.1.1 EN 301 908-2 v11.1.2 EN 301 908-13 v11.1.2

Development, production, quality assurance and marketing are based on the standard IATF 16949.

Place, Date: Hannover, 20.11.2023

Binding signature:



Jörg Lehmann
Head of R&D
Digital Solutions



Alexandra Rodrigues
Regulatory Affairs Manager
Digital Solutions

Bulgarian/ Български (BG):

С настоящото Continental декларира, че този тип радиосъоръжение CPC Yardreader Station GSM EU е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Честотна лента: 800 - 2600 MHz

Максимална мощност на предаване: 23.71 dBm

Croatian / Hrvatski (HR):

Continental ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa CPC Yardreader Station GSM EU u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvencijski pojas: 800 - 2600 MHz

Maksimalna snaga odašiljanja: 23.71 dBm

Czech / Český (CS):

Tímto Continental prohlašuje, že typ rádiového zařízení CPC Yardreader Station GSM EU je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Kmitočtové pásmo: 800 - 2600 MHz

Maximální vysílací výkon: 23.71 dBm

Danish / Dansk (DA):

Hermed erklærer Continental, at radioudstyretypen CPC Yardreader Station GSM EU er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvensbånd: 800 - 2600 MHz

Maksimal sendeeffekt: 23.71 dBm

English (EN):

Hereby, Continental declares that the radio equipment type CPC Yardreader Station GSM EU is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at

the following internet address: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frequency band: 800 - 2600 MHz

Maximum transmitter power: 23.71 dBm

Estonian / Eesti (ET):

Käesolevaga deklareerib Continental, et käesolev raadioseadme tüüp CPC Yardreader Station GSM EU vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Sagedusriba: 800 - 2600 MHz

Maksimaalne ülekandevõimsus: 23.71 dBm

Finnish / Suomi (FI):

Continental vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CPC Yardreader Station GSM EU on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Taajuusalue: 800 - 2600 MHz

Maksimaalinen lähetysteho: 23.71 dBm

French / Français (FR):

Le soussigné, Continental, déclare que l'équipement radioélectrique du type CPC Yardreader Station GSM EU est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Bande de fréquences: 800 - 2600 MHz

Puissance d'émission maximale: 23.71 dBm

German / Deutsch (DE):

Hiermit erklärt Continental, dass der Funkanlagentyp CPC Yardreader Station GSM EU der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frequenzband: 800 - 2600 MHz

Maximale Sendeleistung: 23.71 dBm

Greek / Ελληνική (EL):

Με την παρούσα ο/η Continental, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός CPC Yardreader Station GSM EU πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Ζώνη συχνότητων: 800 - 2600 MHz

Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 23.71 dBm

Hungarian / Magyar (HU):

Continental igazolja, hogy a CPC Yardreader Station GSM EU típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvencia-szalag: 800 - 2600 MHz

Maximális jeladási teljesítmény: 23.71 dBm

Italian / Italiano (IT):

Il fabbricante, Continental, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CPC Yardreader Station GSM EU è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Banda di frequenza: 800 - 2600 MHz

Potenza di trasmissione massima: 23.71 dBm

Latvian / Latviski (LV):

Ar šo Continental deklarē, ka radioiekārta CPC Yardreader Station GSM EU atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvenču josla: 800 - 2600 MHz

Maksimālā raidīšanas jauda: 23.71 dBm

Lithuanian / Lietuvių (LT):

Aš, Continental, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas CPC Yardreader Station GSM EU atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Dažnių juosta: 800 - 2600 MHz

Maksimali siųstuvo galia: 23.71 dBm

Maltese / Malti (MT):

B'dan, Continental, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju CPC Yardreader Station GSM EU huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Medda ta' frekwenza: 800 - 2600 MHz

Energija Massima tat-Trasmissjoni: 23.71 dBm

Nederlands / Dutch (NL):

Hierbij verklaar ik, Continental, dat het type radioapparatuur CPC Yardreader Station GSM EU conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frequentieband: 800 - 2600 MHz

Maximaal zendvermogen: 23.71 dBm

Polish / Polski (PL):

Continental niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CPC Yardreader Station GSM EU jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Pasma częstotliwości: 800 - 2600 MHz

Maksymalna moc nadawania: 23.71 dBm

Portuguese / Português (PT):

O(a) abaixo assinado(a) Continental declara que o presente tipo de equipamento de rádio CPC Yardreader Station GSM EU está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Faixa de frequência: 800 - 2600 MHz

Potência máxima de transmissão: 23.71 dBm

Slovenian / Slovensko (SL):

Continental potrjuje, da je tip radijske opreme CPC Yardreader Station GSM EU skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvenčni pas: 800 - 2600 MHz

Maksimalna moč oddajanja: 23.71 dBm

Slovak / Slovensky (SK):

Continental týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu CPC Yardreader Station GSM EU je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvenčné pásmo: 800 - 2600 MHz

Maximálny vysielač výkon: 23.71 dBm

Spanish / Español (ES):

Por la presente, Continental declara que el tipo de equipo radioeléctrico CPC Yardreader Station GSM EU es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Banda de frecuencias: 800 - 2600 MHz

Máxima potencia de transmisión: 23.71 dBm

Swedish / Svenska (SV):

Härmed försäkrar Continental att denna typ av radioutrustning CPC Yardreader Station GSM EU överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.continental-tires.com/products/b2b/services-and-solutions/ContiConnect/downloads/.

Frekvensband: 800 - 2600 MHz

Maximal sändningseffekt: 23.71 dBm

THAILAND (TH):

This telecommunication equipment conforms to the requirements of the National Telecommunications Commission.